A.T.C. PR4 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

Regione Emilia-Romagna
Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca

STAGIONE VENATORIA 2020/2021

A.T.C. PR 4

PROGRAMMA ANNUALE DI GESTIONE

IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 8/1994 E SUCC. MOD.
E DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2018 - 2023

NELLA PRESENTE ANNATA IL PROGRAMMA ANNUALE DI GESTIONE VIENE ELABORATO IN FORMA SINTETICA E INTEGRATO CON LA NUOVA METODOLOGIA GESTIONALE INDICATA DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

APPROVATO DAL C.D. IN DATA 06/02/2020
APPROVATO DA ASSEMBLEA DELEGATI IN DATA 14/07/2020

ge/4/6/20

VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE

A1.1. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE - Ambiti protetti

Nessuna modifica

A1.2. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE - Formazione

Gli incontri e le occasioni formative, sia per gli operatori che per tutti gli iscritti all'ATC, riproposti anche nel presente Piano e articolati secondo quanto indicato al punto A3, risultano fondamentali ai fini di una maggiore accuratezza tecnica attuata nella stesura dei Piani. Questo non solo per la caccia di selezione e la cattura di selvaggina, ma anche per il controllo delle popolazioni di Volpe e Corvidi. L'impegno dell'ATC per migliorare l'azione gestionale di chi opera all'interno degli ambiti protetti, è passato attraverso una periodica valutazione e confronto dei risultati.

Per i selecontrollori che attuano la caccia di selezione al Capriolo, al Daino e Cervo e Cinghiale, si è proceduto alla programmazione delle operazioni di censimento e alla illustrazione dei criteri per la realizzazione del Piano di Prelievo e del prelievo stesso. L'aggiornamento degli operatori coinvolti nella gestione delle strutture di protezione all'interno dell'ATC, è stato svolto durante i periodici incontri di programmazione tenuti nei locali dell'ATC stesso, con la partecipazione del tecnico faunistico.

A1.3. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE - Aree di rispetto

N	Denominazione	Comune/i	sup. tot.	sup. asp.	divieto di caccia a:	Regolamento	data Delibera AD	data Delibera CD	scadenza al:
1	alberi	Parma	169,53		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
2	Ariolla	Neviano Arduini	68,44		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
3	Arola	Langhirano	219,15		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
4	basilicanova	Montechiarugolo	111,66		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
5	Bassa di Lesignano	Lesignano Bagni	43,79		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
6	Carbognana	Traversetolo	156,06		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
7	casale	Parma	215,33		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
8	Case Belli	Langhirano	29,04		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
9	cazzola	Traversetolo	52,13		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
10	cinghio	Parma	206,08		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
11	Corcagnano	Parma	180,78		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
12	De Angelis	Parma	132,73		tutte le specie	A		04/01/19	31/01/2020
13	Ex gatti	Montechiarugolo	169,64		condizionata ad approvazione ZRC	B		04/01/19	31/01/2020
14	Fossa Velago	Neviano Arduini	64,73		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
15	Goiano	langhirano	7,53		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
16	il bosco	Parma	608,54		tutto eccetto ungulati e volpe	B1		04/01/19	31-gen-20
17	Il Pioppo	Traversetolo	72,50		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
18	kiwi	Montechiarugolo	14,02		tutte le specie	A		04/01/19	31-gen-20
19	la badia	langhirano	35,21		tutte le specie	B		04/01/19	31-gen-20
20	La Masera	Neviano A.- Traversetolo	524,90		condizionata ad approvazione ZRC	B		04/01/19	31-gen-20
21	Langhirano	langhirano	242,39		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
22	Le Croci	Langhirano	37,52		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20

23	Lesignano	Lesignano	199,96		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
24	Madolo	Traversetolo-Lesignano	169,14		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
25	malandriano	Parma	71,86		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
26	mamiano	Traversetolo	193,01		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
27	manzano	Langhiarano	32,47		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
28	marano	Parma	44,25		tutte le specie	A		04/01/19	31-gen-20
29	Margine	Traversetolo	184,76		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
30	marore	Parma	144,51		tutte le specie	A		04/01/19	31-gen-20
31	monte fuso	Neviano	210,04		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
32	montechiarugolo	Montechiarugolo	168,22		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
33	monticelli	Montechiarugolo	390,85		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
34	Mulazzano	Lesignano Bagni	39,93		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
35	Mutti	Parma	68,44		tutte le specie	A		04/01/19	31-gen-20
36	panocchia	Parma-Langhirano	123,49		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
37	parma	parma	678,14		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
38	rivalta	Lesignano Bagni	51,73		condizionata ad approvazione ZRC	B		04/01/19	31-gen-20
39	Rossine	Neviano Arduini	227,94		condizionata ad approvazione ZRC	B		04/01/19	31/01/2020
40	San Donnino	Parma-Langhirano	79,31		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
41	San Matteo	Montechiarugolo	79,74		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
42	San Michele	Neviano	37,36		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
43	sicuro	Parma	61,73		tutte le specie	A		04/01/19	31-gen-20
44	Spiaggi	Langhirano	4,96		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
45	Strognano	langhirano	310,05		condizionata ad approvazione ZRC	B		04/01/19	31-gen-20
46	urzano	Neviano	161,55		tutto eccetto ungulati e volpe	B		04/01/19	31-gen-20
47	Vigatto Alberi	Parma	12,54		tutte le specie	A		04/01/19	31-gen-20
48	Villa Fortuny	Parma	47,17		tutte le specie	B		04/01/19	31-gen-20
49	Villa Viola	Traversetolo	256,66		condizionata ad approvazione ZRC	B		04/01/19	31-gen-20
50	Monticello	Langhirano	23,98		tutte le specie	B		04/01/19	31/01/2020

1.4. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE - Censimenti

OPERAZIONI DI CENSIMENTO

- Fagiano: censimenti estivi diurni con avvistamento delle nidiate e rilievo dei maschi al canto (fagiano), percorrendo all'alba e nelle ore precedenti il tramonto, a bordo di un'auto fuoristrada, i percorsi campione;
- Lepre: censimenti notturni su percorsi campione a bordo di un'auto fuoristrada, con l'ausilio di sorgente di luce (faro alogeno).
- Starna, Pernice rossa: Censimenti delle coppie in primavera e delle nidiate in estate. I periodi migliori per censire queste specie ricadono nei mesi di marzo e aprile, quando si ha il massimo dell'attività di canto, ed è quindi relativamente facile localizzare le coppie con l'uso del richiamo registrato e dal 15 agosto al 15 settembre, periodo in cui tutte le covate si sono schiuse e gli starnotti sono facilmente avvistabili. I censimenti al canto sono stati svolti tenendo presente che le starne cantano all'alba (quando comincia a far luce) e all'imbrunire. In posizione favorevole è possibile individuare un animale che canta in un raggio di 300 m circa. I censimenti al canto sono stati completati da conteggi a vista effettuati durante le prime due ore che seguono l'alba e nel pomeriggio avanzato, quando gli animali sono all'aperto nei luoghi di alimentazione. In territori aperti in cui gli individui sono distribuiti uniformemente sono stati effettuati censimenti in battuta su aree campione. Le nidiate, invece, sono state localizzate ispezionando i luoghi di alimentazione, specialmente le stoppie di cereali ed i medicai tagliati da poco tempo, al mattino e alla sera. Per la valutazione dei gruppi familiari si è cercato di distinguere il numero di giovani per poter valutare l'andamento dell'annata e l'idoneità dell'ambiente. I censimenti a vista sono stati effettuati utilizzando un'autovettura predisponendo un reticolo di strade e sentieri percorribili in modo da coprire tutta l'area interessata dal censimento. Per aree molto vaste sono stati predisposti percorsi campione rappresentativi delle diverse realtà ambientali presenti oppure con distribuzione perfettamente casuale. In questo caso la consistenza della popolazione viene calcolata per estrapolazione delle densità rilevate sui percorsi campione. La cartografia utilizzata è stata su scala 1:10.000 e nelle aree di maggiori dimensioni di 1:25.000 I percorsi sono stati valutati anche per la presenza di volpe e corvidi. I dati di censimento per le specie sono stati consegnati all' ufficio competente
- Cinghiale

I censimenti sono stati effettuati in primavera in correlazione al capriolo, cervo e daino.
I dati sono stati raccolti attraverso avvistamento di tracce o dei capi in transetti campione effettuati in prevalenza in zona vocata.

Rilevatori: cacciatori di cinghiale in squadre organizzate come da Reg. Reg.1/2008.
Numero medio di rilevatori per transetto per uscita: 3
Impegno orario medio: 4 ore
Nella valutazione delle tracce si considerano gli animali adulti come verri se solitari, come scrofe se accompagnati da tracce di striati.
Per i porcastri, essendo difficile la valutazione in maschi e femmina, si è data una PS di 1:1.
La stima oggettiva delle presenze è stata dedotta dalle segnalazioni delle diverse giornate di rilevazione riportate sulla mappa del comprensorio nel tentativo di identificare le tracce che per composizione dei branchi (numerica e sociale) potevano essere attribuite ad animali che hanno frequentato lo stesso transetto in momenti diversi. I dati di censimento sono stati consegnati nei tempi previsti dal R.R. 1/2008

- Capriolo

Le operazioni di censimento si sono svolte il 24/03/19 nel ND4, 30/03/19 e 31/03/19 in D1 e D2.
Rilevazione dei dati –
Mappaggio da punti fissi e percorsi campione visualizzati su cartine 1:5000.
Le metodologie hanno recepito in toto le indicazioni fornite dal protocollo dell'ISPRA.
Il flusso delle informazioni relative ai censimenti ha seguito la sequenza suggerita dall'ISPRA con i Capidistretto che hanno valutato le schede di censimento appena consegnate e valutato i capi avvistati.
Nell'elaborazione dei dati di censimento si è valutata la tipologia ambientale tramite l'utilizzo della "carta dell'Uso del suolo" fornita dalla Regione Emilia-Romagna per la valutazione della superficie ASP e S.U.S. (superficie utile alla specie); per ogni distretto si è calcolata la densità, la proporzione fra i sessi, la percentuale fra le classi.
I dati sono stati inviati all'ufficio competente nei tempi e modi stabiliti dal R.R. 1/2008

- Daino

Le operazioni di censimento si sono svolte in contemporanea con il capriolo.
Rilevazione dei dati –
Mappaggio da punti fissi e percorsi campione visualizzati su cartine 1:5000.
Le metodologie hanno recepito in toto le indicazioni fornite dal protocollo dell'ISPRA.
Il flusso delle informazioni relative ai censimenti ha seguito la sequenza suggerita dall'ISPRA con i Capidistretto che hanno valutato le schede di censimento appena consegnate e valutato i capi avvistati.
Nell'elaborazione dei dati di censimento si è valutata la tipologia ambientale tramite l'utilizzo della "carta dell'Uso del suolo" fornita dalla Regione Emilia-Romagna per la valutazione della superficie ASP e S.U.S. (superficie utile alla specie); per ogni distretto si è calcolata la densità, la proporzione fra i sessi, la percentuale fra le classi.
Si è tenuto conto, inoltre, delle indicazioni fornite dal PFV Regionale rispetto agli areali di presenza.

I dati sono stati inviati all'ufficio competente nei tempi e modi stabiliti dal R.R. 1/2008

- Cervo

La gestione del cervo prevede l'inserimento del territorio dell'ATCPR4 all'interno del Comprensorio ACATER Occidentale, i dati di censimento ed elaborazione seguono l'iter previsto dalla convenzione del Comprensorio con assemblaggio dei dati riguardanti le Provincie interessate. Le date di programmazione non coincidono così con la presentazione del P.A.G. dell'ATCPR4. I dati verranno inseriti nell'apposito P.A.O. dell'Acater Occidentale

- Volpe

Stima quantitativa.
Metodo: conta delle tane attive in settori territoriali campione di 100 Ha.
Fondamentale la capacità degli operatori nel valutare l'effettiva attività della tana.
Impegno orario: da 2 a 4 ore per transetto, necessario il setacciamento accurato dell'intera area effettuato nei mesi di febbraio e dicembre. Censimento notturno con faro per valutare l'attività delle tane.

- Corvidi

Stima quantitativa delle presenze.
Metodo: conta dei nidi in transetti campione a da una successiva verifica dei nidi effettivamente utilizzati nei mesi di marzo e dicembre; conta degli individui nei posatoi invernali per la cornacchia

A1.5. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE - Interventi Faunistici

I principali interventi faunistici realizzati sono stati i seguenti:

Gestione della Pernice rossa

La specie è stata oggetto di monitoraggio in concomitanza con i censimenti diurni al Fagiano, dove si è proceduto a effettuare delle stime per valutare la consistenza stagionale delle popolazioni.

Gestione del Cinghiale-

La gestione delle popolazioni di Cinghiale all'interno del territorio dell'ATC PR4, iniziata nel 1998, è stata condotta sulla base di quanto riportato nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale. L'attuale distretto D2 dell'ATC PR4 per la caccia in braccata al Cinghiale, ricade nel Comprensorio C2 con gestione non conservativa.

La predisposizione del Piano Faunistico non ha tenuto conto di realtà locali modificatesi durante la stesura dello stesso relativamente all'uso del suolo.

Viene, quindi, ribadita la necessità di effettuare la caccia in braccata nell'area circostante il circuito di motocross a nord di Langhirano. L'area è stata ricompresa in comprensorio C1 tramite utilizzo carta uso del suolo 2008 versione 2011 quindi non perfettamente corrispondente alla realtà attuale. La zona in questione è ricca di aree fittamente cespugliate idonee al rifugio del cinghiale e presenta, inoltre una elevata concentrazione di allevamenti suinicoli per il Prosciutto di Parma.

Durante l'annata 2019/2020 l'attività di controllo è stata attuata su richiesta degli agricoltori:

Piani di controllo del cinghiale effettuati:

N. interventi di controllo	Operatori interessati in totale	n. capi abbattuti
23	370	56

anno	*n. interventi di controllo*	*n. capi abbattuti*	*% riuscita*
2011	*10*	*12*	*1,20*
2012	*19*	*21*	*1,10*
2013	*7*	*9*	*1,28*
2014	*12*	*17*	*1,41*
2015	*18*	*27*	*1.50*
2016	*17*	*10*	*0.58*
2017	*21*	*49*	*2,33*
2018	*22*	*38*	*1,72*
2019	*23*	*56*	*2,43*

Gestione del Capriolo in area non vocata

La gestione delle popolazioni di Capriolo all'interno del territorio dell'ATC PR4 è stata condotta sulla base di quanto riportato nel Piano Faunistico Venatorio Regionale. L'attuale distretto ND4 dell'ATC PR4 per la caccia di selezione al capriolo, ricade interamente in C1 con densità obiettivo tendente a zero.

La collaborazione dei selecontrollori ha permesso la realizzazione attività gestionali nei confronti della specie anche attraverso l'utilizzo della metodologia del controllo secondo indicazioni ISPRA. **Va comunque ribadita la necessità di modifica, più volte richiesta dallo stesso ATC, del R.R. 1/2008 principalmente sul numero dei capi assegnabili a ciascun selecontrollore quando l'attività di selezione viene svolta nel distretto ND4 interamente ricompreso in C1.**

Gestione del Capriolo in area vocata

La gestione delle popolazioni di Capriolo del territorio dell'ATC PR4, iniziata nel 1999, è stata condotta, a partire dalla stagione 2009/2010, all'interno dei due distretti D1 (Enza) e D2 (Parma) individuati come da documentazione già in possesso della Regione, sulla base di quanto riportato nel Piano Faunistico Venatorio. L'obiettivo è quello di mantenere la presenza di queste popolazioni all'interno di indici di densità compatibili con l'ambiente agro-forestale, attraverso metodi di prelievo selettivo. I risultati del prelievo 2019/2020 verranno riportati nella relativa relazione.

Gestione della Lepre e del Fagiano

Come nelle annate precedenti, le presenze di questi selvatici sono stati oggetto di continui monitoraggi all'interno delle strutture protette. È stato realizzato un Piano di catture ed immissioni sia in ambiti protetti che nelle zone libere dell'ATC. I risultati delle attività di cattura e immissione della scorsa stagione sono riportati al punto A1.15.

Controllo Volpe

La pianificazione degli interventi di controllo si è basata sulla individuazione e la misurazione dei seguenti indici di abbondanza:

- numero di capi e tane censite.
- numero di capi abbattuti,

Quest'ultimo dato rappresenta un indicatore della popolazione locale nella zona in cui è stato effettuato il prelievo (Indice cinegetico di abbondanza).

Gli interventi di rilevamento sono stati attuati soprattutto all'interno delle ZRC e ZRV dell'ATC, attraverso sia la raccolta dati di indici di presenza (tane attive, tracce, escrementi, ecc.) sia attraverso rilievi notturni con l'uso di fari nel periodo autunnale. Oltre che all'interno delle strutture, sono state individuate e censite con sorgente di luce, alcune aree nel territorio libero dell'ATC.

Controllo Corvidi

Si è proceduto, nel 2019, ad una nuova stima delle popolazioni all'interno delle zone di protezione, mediante una serie di censimenti ai nidi attivi. I censimenti sono stati svolti dagli operatori delle ZRC e ZRV, percorrendo un percorso campione ed individuando e riportando su di una apposita scheda i nidi attivi distinti per specie (Gazza o Cornacchia Grigia).

Il censimento è stato effettuato in concomitanza con i censimenti alla piccola selvaggina. Il censimento ha interessato sia la Gazza che la Cornacchia grigia e si è basato sul conteggio dei soggetti avvistati percorrendo, nelle ore diurne, il percorso campione già individuato all'interno degli istituti. In occasione di dette operazioni si è proceduto al monitoraggio della Ghiandaia, in quanto specie in notevole espansione.

A.1.6. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE - Analisi dati faunistici

Si è provveduto ad operare l'analisi dei seguenti dati:

- Dati ottenuti dallo spoglio dei tesserini venatori- DATI COMUNQUE PARZIALI IN QUANTO CONSEGNATI IN REGIONE EMILIA ROMAGNA
- Dati di censimento e stima
- Dati biometrici-EFFETTUATI SUI CAPI PRELEVATI IN SELEZIONE

I risultati dei lavori sono stati tempestivamente comunicati ai competenti Uffici

A.T.C. PR4 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

A1.7. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE - Interventi ambientali

INCENTIVAZIONI PER ATTUAZIONE CAMPI A PERDERE							
ANNATA 2019							
N° PROG	AZIENDA	LOCALITA'	ISTITUTO	TIPO DI INTERVENTO	IMPORTO NETTO IN EURO	RITENUTA ACCONTO DEL 20%	TOTALE A BILANCIO 2019 DA PAGARE
1	Ricco' Lucia	VIA Mamiano 8, Piazza di Traversetolo	Z.R.C.	Erborea	1000	200	1200
			TOTALE		1.000	200	1.200

A1.8. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE - Interventi di tutela dei nidi

Sono state incentivate metodologie atte a tutelare la selvaggina durante le operazioni di sfalcio primaverile ed estivo e di trebbiatura dei cereali, attraverso accordi con gli agricoltori più sensibili al problema.

Per quanto riguarda la tutela attiva è stata richiesta l'attivazione del piano di controllo corvidi e volpe come riferito nel punto A1.17

A1.9. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE - Alimentazione di soccorso

Non effettuata

A1.10. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE - Strutture di ambientamento

Nell'anno trascorso gli interventi si sono limitati alla manutenzione delle strutture già esistenti per il recupero delle nidiate danneggiate dalle lavorazioni agricole.

A1.11. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE - Incentivi agli agricoltori
Per l'annata 2019 non sono stati effettuati incentivi

A1.12. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE - Danni prodotti da fauna selvatica

Nella tabella seguente sono riportati i dati raccolti tramite gestionale dell'Osservatorio Faunistico di ogni intervento effettuato

Riga #	Nr Prot	Dt Prot	Cuaa	Ragione Sociale	Descr Danno	Comune Podere	Specie	Coltura	Imp Lordo Accert
1	11	26/08/2019	LDGWLM82C26G337G	ALDIGERI WILLIAM	Buchi	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Cinghiale	Erba medica	700,00
2	7	04/03/2019	SCHVTR79L29G337N	AZ. AGR. SCHIANCHI GINO DI SCHIANCHI VALTER	Buchi	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Cinghiale	Erba medica	300,00
3	22	12/10/2019	01819670348	CAPELLI ENRICO E MANICI GIOVANNA SOC. SEMPLICE	Scavo	LESIGNANO DE' BAGNI	Cinghiale	Mais	0,00
4	9	01/04/2019	01848420343	DALLACASA GUIDO, LINO E TELESE ASSUNTA, SOCIETA' AGRICOLA	Buchi	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Cinghiale	Erba medica	200,00
5	12	26/08/2019	DLRFRZ67H03G337N	DEL RIO FABRIZIO	Buchi	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Cinghiale	Erba medica	200,00
6	5	04/03/2019	FLSGNN59C20L346M	FELISA GIANNI	Buchi	TRAVERSETOLO	Cinghiale	Prati	400,00
7	13	26/08/2019	FNTGNN71A18G337V	FONTANA GIOVANNI	Buchi	LANGHIRANO	Cinghiale	Prati	300,00
8	6	15/03/2019	01968290344	FORNI ERNESTO E PATRIZI DONATELLA SOCIETA' AGRICOLA	Buchi	LANGHIRANO	Cinghiale	Erba medica	500,00
9	4	01/03/2019	00821950342	LAMBERTINI EDDA BUCCI MANUELA E DANIELA SOCIETA' AGRICOLA	Buchi	PARMA	Cinghiale	Loietto	0,00
10	2	02/02/2019	LROCST67S64G337R	OLEARI CRISTINA	Buchi	LESIGNANO DE' BAGNI	Cinghiale	Erba medica	200,00
11	14	26/08/2019	PLSDNI40H28E438J	PELOSI DINO	Buchi	LANGHIRANO	Cinghiale	Erba medica	250,00
12	19	27/09/2019	PNFLDN65C42G337X	PIANFORINI LOREDANA	Consumo diretto	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Cinghiale	VIGNETI	200,00
13	8	27/03/2019	PZZCRD47E26E547O	PIAZZA CORRADO	Buchi	LESIGNANO DE' BAGNI	Cinghiale	Erba medica	2.000,00
14	20	27/09/2019	QNTGNN47E10F882G	QUINTAVALLA GIANNI	Consumo diretto	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Cinghiale	Uva - produzione	0,00
15	3	23/02/2019	RCCRMN41L16F882A	RICCI ROMANO	Buchi	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Cinghiale	Prati	300,00
16	21	05/10/2019	RCCRMN41L16F882A	RICCI ROMANO	Consumo diretto	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Capriolo	VIGNETI	250,00
17	15	26/08/2019	02202920340	SASSI GUALTIERO E LUIGI SOCIETA' AGRICOLA	Buchi	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Cinghiale	Erba medica	300,00
18	10	17/04/2019	TCCLDA50L52C840O	TACCONI ALIDA	Buchi	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Cinghiale	Erba medica	300,00
19	1	17/01/2019	TRRNRS46T47G654H	TORRI NORIS	Buchi	MONTECHIARUGOLO	Cinghiale	Prati	250,00
20	17	26/08/2019	00707110342	UGOLOTTI GINO ERASMO CESARE E GIANNI SOCIETA' AGRICOLA	Buchi	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Cinghiale	Prati	200,00

21	16	26/08/2019	01967600345	UGOLOTTI SILVIO DAVIDE E MATTEO, SOCIETA' AGRICOLA	Buchi	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Cinghiale	Prati	300,00
22	18	24/09/2019	VLINLL49P51F882B	VIOLI NOVELLA	Scavo	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Cinghiale	Prati	350,00

RIEPILOGO DANNI (AGGIORNATO AL 31/12/2019)

CINGHIALE	€ 7.250
CAPRIOLO	€ 250
FAGIANI	€ -
TOTALE	**€ 7.500**

	cinghiale	capriolo	Lepre	Altri(misto)	Cervo	Corvidi	Fagiano
2008	4.000	1.770	2.375				
2009	21.875	8.030					
2010	14.530	2.600					
2011	9.650	3.700		1.410		600	1.400
2012	15.020	4.630					
2013	13.106	4937					900
2014	6.560	5.000	600		400		
2015	5.700	3.360	250				350
2016	6.690	3.040					900
2017	13.475	3.050					
2018	12.400	200					
2019	7.250	250					


ATCPR4
localizzazione
danni 2019
PARMA
Noceto
Collecchio
Sala Baganza
Montechiarugolo
Lesignano de Bagni
Traversetolo
S. Polo d'Enza
Langhirano
Neviano degli Arduini
M. Verola
M. Fuso
Vetto
Castelnovo ne' Monti
Palanzano
Ramiseto
Pietra Bismantova
Monticelli Terme
Basilicagoiano
Mulazzano
Lupazzano
Sasso
Campora
Ceretolo
Scurano
Rusino
Lagrimone
Ruzzano
Gottano
Casella
Rosano
Spigone
Roncaglio
Montale
Vedriano
Castellaro
Frascaro
Groppo
Monteduro
Caiti
Canova
Gazzolo
Cerreggio
Castagneto
Montemiscoso
Terme di S. Lucia
Frassinedolo
Vaestano
Vairo
Nirone
Pieve S. Vincenzo
L. Calamone
Casale
Campolungo
Maro
Vologno
Fariolo
Gazzaro
Malandriano
Coloreto
Marano
Basilicanova
Mamiano
Bannone
Panocchia
Barbiano
Casatico
Terrachiara
Strognano
Stadirano
Rivalta
Torre
Gavazzo
Castione de' Baratti
Ciano d'Enza
Provazzano
Urzano
Pastorello
Antesica
Cozzano
Faviano di Sopra
S. Michele Cavana
Albazzano
Castelmozzano
Reno
Costa
Prada
Antognola
Schia
Capriglio
Lalatta
Selvanizza
Isola
Gaiano
Giarola
Maiatico
Corcagnano
Carignano
Vigatto
Alberi
S. Ruffino
Gaione
Stradella
Lemignano
Vicofertile
Vigolante
S. Pancrazio
Crocetta
Fognano
Ela
Castelguelfo
Parma Ovest
Bogolese
A1
A15
Baganza
Parma
Termina
ENZA
TARO
EMILIA

A1.13. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE - Prevenzione danni

Nelle tabelle seguenti viene illustrato il dettaglio delle operazioni condotte nel corso del 2018 finalizzate alla prevenzione dei danni da fauna selvatica.

Le azioni di prevenzione in realtà sono state molto più numerose ma, la non formale compilazione dei modelli, come richiesto dalla Regione, ci ha obbligati a bypassarne un numero significativo. Tra le attività in aiuto al mondo agricolo, dobbiamo annoverare anche la distribuzione di sementi da prato stabili e medicai.

Le operazioni si sono svolte grazie al solerte lavoro delle squadre di braccata che, molto spesso, hanno usato rastrelli e zappe per riconsegnare i terreni in stato originale, sotto la regia dell'ATC attraverso il capo distretto.

8	24/08/2019	ATC PR4	PRMCLD43C01E772T	AZIENDA AGRICOLA PODERE DUE MONTI DI PARMIGGIANI CLAUDIO	recinzioni elettriche	m	1	24/08/2019	LANGHIRANO	VIGNETI	Cinghiale
9	17/08/2019	ATC PR4	01892220342	AZIENDA AGRICOLA SCHIANCHI GINO DI SCHIANCHI ONORATO,PIERANGELO E VALTER	recinzioni elettriche	m	1	17/08/2019	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Mais	Cinghiale
2	11/04/2019	ATC PR4	FLSGNN59C20L346M	FELISA GIANNI	sostanze repellenti	litri	1	11/04/2019	TRAVERSETOLO	Prati	Cinghiale
6	29/06/2019	ATC PR4	GHRGPP67H19G337S	GHERRI GIUSEPPE	sostanze repellenti	litri	1	29/06/2019	TRAVERSETOLO	Prati	Cinghiale
4	14/05/2019	ATC PR4	FTTLNI48D19F882M	GOLA MI FA DI FATTORI LINO	recinzioni elettriche	m	1	14/05/2019	LANGHIRANO	Frutticole	Cinghiale
4	14/05/2019	ATC PR4	FTTLNI48D19F882M	GOLA MI FA DI FATTORI LINO	recinzioni elettriche	m	1	14/05/2019	LANGHIRANO	Frutticole	Capriolo
7	29/06/2019	ATC PR4	MGGMSA55R18E547R	MAGGIALI AMOS	sostanze repellenti	litri	1	29/06/2019	LESIGNANO DE' BAGNI	Prati	Cinghiale
3	08/05/2019	ATC PR4	02332940341	NARCISO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	recinzioni elettriche	m	1	08/05/2019	LANGHIRANO	Frutticole	Cinghiale
3	08/05/2019	ATC PR4	02332940341	NARCISO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	recinzioni elettriche	m	1	08/05/2019	LANGHIRANO	Frutticole	Capriolo
5	12/06/2019	ATC PR4	PLLCHR77E66G337L	PELLEGRI CHIARA	recinzioni elettriche	m	1	12/06/2019	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Patate	Cinghiale
1	25/03/2019	ATCPR4	PZZCRD47E26E547O	PIAZZA CORRADO	dissuasori acustici	nr	1	25/03/2019	LESIGNANO DE' BAGNI	Prati	Cinghiale

A1.14. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE - Piani di cattura e immissione

Gli interventi di cattura ed immissione della piccola selvaggina nell'ATC PR4 durante la stagione 2019/2020, sono stati condotti sulla base del Piano annuale di cattura ed immissione selvaggina inoltrato presso il competente Ufficio della Regione Emilia-Romagna di Parma. Le operazioni di cattura all'interno degli ambiti protetti sono state condotte tenendo conto dell'ulteriore verifica della consistenza faunistica svolta nell'inverno 2019/2020 e tramite censimenti su percorsi campione.

In totale sono state catturate all'interno degli istituti di protezione **n. 24 lepri** che sono state immesse in altri istituti e nel territorio di caccia. Nelle tabelle successive viene mostrato il dettaglio delle operazioni di cattura e successiva immissione per quanto riguarda la Lepre.

Specie: Lepre	N° Operazione	Tipologia zona	Località	N° capi catturati
Operazione: Cattura		ZRC	Marano	
		ZRC	Traversetolo	
		ZRC	Gaione-Baganza	03
		ZRC	San Lazzaro	
		ZRV	Gaione	
		ZRV	Arola	04
		ZRC	Tassara	
		ZRC	Vidiana	
		ZRC	Rossine	
		ZRV	Pilastro	17
		ZRV	Panocchia	
		ZRV	Malandriano	
		ZRC	Bannone	
		ZRC	Rossine (Parmossa)	
		ZRC	Val Parma	
			Totale catture	**24**

Specie: Lepre	N° Operazione	Tipologia zona	Località	N° capi lanciati
Operazione: Lancio		ZR-ZRC		
		ATC	VIGATTO	03
		ATC	LANGHIRANO	06
		ATC	MONTECHIARUGOLO	02
		ATC	PARMA	02
		ATC	LESIGNANO	02
		ATC	TRAVERSETOLO	
		ATC	NEVIANO	07
		ATC	PILASTRO	02
		ATC	SAN LAZZARO	
			Totale lanci	**24**

Specie: Fagiano	N° Operazione	Tipologia zona	Località	N° capi catturati
Operazione: Cattura		ZRC	Marano	
		ZRC	Traversetolo	
		ZRC	Gaione-Baganza	25
		ZRC	San Lazzaro	25
		ZRV	Gaione	
		ZRC	Tassara	
		ZRC	Vidiana	
		ZRC	Rossine	
		ZRV	Alberi	11
		ZRV	Parma	
		ZRV	Malandriano	
		ZRC	Bannone	
		ZRC	Rossine (Parmossa)	
		ZRC	Val Parma	50
			Totale catture	**111**

Specie: Fagiano	N° Operazione	Tipologia zona	Località	N° capi lanciati
Operazione: Lancio		ZR-ZRC		
		ATC	VIGATTO	06
		ATC	LANGHIRANO	22
		ATC	MONTECHIARUGOLO	14
		ATC	PARMA	10
		ATC	LESIGNANO	22
		ATC	TRAVERSETOLO	10
		ATC	NEVIANO	27
		ATC	SAN LAZZARO	
			Totale lanci	**111**

Dati comparativi di cattura e ripopolamento

ANNO	FAGIANO	LEPRE
2009	140	223
2010	164	254
2011	111	250
2012	162	202
2013	198	197
2014	253	101
2015	228	94
2016	266	141
2017	245	102
2018	267	64
2019	111	24

Con Determina 22386 del 25/11/19 la Regione Emilia-Romagna ha autorizzato l'ATC PR4 all'immissione di:

Specie	Origine	n. capi
Fagiano	Allevamento Nazionale	2000
Lepre	Allevamento Nazionale	80

Le operazioni di immissione sono state condotte, all'interno dell'ATC esclusivamente su territorio cacciabile. La ripartizione tra i diversi comuni e zone è stata effettuata nel rispetto di un criterio di proporzione in riferimento alle superfici cacciabili, ma anche tenendo conto delle diverse vocazioni faunistiche delle varie aree.

La scelta delle aree per l'immissione, è stata fatta tenendo conto della distribuzione delle popolazioni selvatiche, sulla base delle indicazioni fornite dai censimenti condotti.

Per le operazioni di cattura delle lepri si è provveduto a convenzionare un Medico Veterinario per la visita e il prelievo di sangue a campione come prescritto dalla Determina.
Si è provveduto a testare i capi catturati per la tularemia, la brucellosi e l'EBHS inoltre i soggetti catturati sono stati sottoposti a visita sanitaria.

A1.15. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE - Piani di prelievo

Durante l'annata 2019/2020, sono stati realizzati i seguenti Piani di prelievo degli ungulati:

-CAPRIOLO: La stagione venatoria non è ancora conclusa; i dati sono in fase di raccolta, saranno inviati al termine delle operazioni.

-CINGHIALE: Gli interventi attuati hanno previsto nel Comprensorio C2 una gestione non conservativa ai fini del mantenimento di una densità tendente a zero, nel rispetto delle indicazioni del Piano Faunistico Venatorio Regionale, attraverso un prelievo non proporzionato all'incremento annuo della specie. IUn questo comprensorio sono state attuate tutte le modalità di prelievo previste ossia caccia di selezione, caccia collettiva in braccata e girata.

Nel Comprensorio C1 è stata effettuata caccia di selezione e sono stati condotti interventi di controllo.

Altri interventi di controllo della specie sono stati attuati al di fuori del distretto e nelle zone poste in divieto di caccia a tutela delle produzioni agricole. Ciò ha permesso di moderare la conflittualità esistente tra il mondo agricolo e quello venatorio grazie ad azioni dirette verso il contenimento dei danni alle coltivazioni.

In totale sono stati prelevati dalle squadre n.251 **soggetti su 192 stimati con una percentuale di riuscita del piano del 131%**.

Nell'annata scorsa è continuata la sperimentazione attraverso utilizzo delle squadre di girata nelle Zone di Rispetto al fine di mitigare l'impatto della caccia in braccata in aree delicate.
I dati degli interventi sono stati consegnati all'Ufficio Regionale competente.

Riepilogo abbattimenti in braccata

Caposquadra	nr squadra	distretto	metodologia
Bottazzi Sergio	1/4	1	braccata

	Maschi			Femmine			
classe	0	1	2/3/4	0	1	2/3/4	totale
ottobre	0	7	8	0	8	6	29
novembre	0	10	9	0	13	5	37
dicembre	0	5	6	0	7	4	22
gennaio	0	0	2	0	2	2	6

		totale abbattuti
	96	96

PS	1,04

	Maschi			Femmine		
classe	0	1	2/3/4	0	1	2/3/4
	0	23	26	0	30	17
	0%	24%	27%	0%	31%	18%
	Totale M		49	Totale F		47

giornate	39	effettuate	38	% uscite	97%

Caposquadra	nr squadra	distretto	metodologia
Farina Giorgio	2/4	1	braccata

	Maschi			Femmine			
classe	0	1	2/3/4	0	1	2/3/4	totale
ottobre	0	2	9	2	6	3	22
novembre	0	5	0	0	2	1	8
dicembre	0	2	1	0	1	0	4
gennaio	0	0	0	0	0	0	0

	34	totale abbattuti
	0	**34**
	PS	1,27

	Maschi			Femmine		
classe	0	1	2/3/4	0	1	2/3/4
	0	9	10	2	9	4
	0%	26%	29%	6%	26%	12%
	Totale M		19	Totale F		15

giornate	39	effettuate	35	% uscite	90%

Caposquadra	nr squadra	distretto	metodologia
Cantarelli Roberto	3/4	1	braccata

	Maschi			Femmine			
classe	0	1	2/3/4	0	1	2/3/4	totale
ottobre	0	12	15	0	11	8	46
novembre	0	8	11	0	6	5	30
dicembre	0	8	4	0	5	6	23
gennaio	0	0	0	0	0	0	0

	0	totale abbattuti
	99	99
	PS	1,41

	Maschi			Femmine		
classe	0	1	2/3/4	0	1	2/3/4
	0	28	30	0	22	19
	0%	28%	30%	0%	22%	19%
	Totale M		58	Totale F		41

giornate	39	effettuate	36	% uscite	92%

Caposquadra	nr squadra	distretto	metodologia
Marchesi Giorgio	4/4	1	braccata

	Maschi			Femmine			
classe	0	1	2/3/4	0	1	2/3/4	totale
ottobre	0	0	2	0	0	0	2
novembre	0	0	1	0	0	0	1
dicembre	0	0	0	0	0	0	0
gennaio	0	0	0	0	0	0	0

	0	totale abbattuti
	0	3
	PS	

	Maschi			Femmine		
classe	0	1	2/3/4	0	1	2/3/4
	0	0	3	0	0	0
	0%	0%	100%	0%	0%	0%
	Totale M		3	Totale F		0

0	0	0	0	0	0%

Caposquadra	nr squadra	distretto	metodologia

Abelli Giorgio	1/5	1	Girata

	Maschi			Femmine			
classe	0	1	2/3/4	0	1	2/3/4	totale
ottobre	0	0	0	0	0	0	0
novembre	0	0	0	0	0	0	0
dicembre	0	0	0	0	0	0	0

	0	totale abbattuti
	0	**0**
	PS	

	Maschi			Femmine		
classe	0	1	2/3/4	0	1	2/3/4
	0	0	0	0	0	0
	Totale M		0	Totale F		0

giornate	39	effettuate	2	% uscite	5%

Caposquadra	nr squadra	distretto	metodologia
Bolognesi Gianluca	5/5	1	Girata

	Maschi			Femmine			
classe	0	1	2/3/4	0	1	2/3/4	totale
ottobre	0	0	0	0	0	0	0
novembre	0	0	1	0	2	0	3
dicembre	0	0	0	0	0	0	0

	3	totale abbattuti
	0	**3**
	PS	0,5

	Maschi			Femmine		
classe	0	1	2/3/4	0	1	2/3/4
	0	0	1	0	2	0
	0%	0%	33%	0%	67%	0%
	Totale M		1	Totale F		2

giornate	39	effettuate	2	% uscite	5%

Caposquadra	nr squadra	distretto	metodologia
Bricoli Ermes	2/5	1	Girata

	Maschi			Femmine			
classe	0	0	2/3/4	0	1	2/3/4	totale
ottobre	0	0	2	0	3	2	7
novembre	0	0	0	0	0	0	0
dicembre	0	0	1	0	0	0	1

	zona	totale abbattuti
	0	**8**
	PS	0,6

	Maschi			Femmine		
classe	0	1	2/3/4	0	1	2/3/4
	0	0	3	0	3	2
	0%	0%	38%	0%	38%	25%
	Totale M		3	Totale F		5

giornate	39	effettuate	4	% uscite	10%

Caposquadra	nr squadra	distretto	metodologia
Nemorini Roberto	3/5	1	Girata

	Maschi			Femmine			
classe	0	0	2/3/4	0	1	2/3/4	totale
ottobre	0	2	0	0	0	0	2
novembre	0	1	0	0	0	0	1
dicembre	0	1	1	0	0	0	2

	0	totale abbattuti
	0	**5**
	PS	

	Maschi			Femmine		
classe	0	1	2/3/4	0	1	2/3/4
	0	4	1	0	0	0
	0%	80%	20%	0%	0%	0%
	Totale M		5	Totale F		0

giornate	39	effettuate	4	% uscite	10%

A.T.C. PR4 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

Caposquadra	nr squadra	distretto	metodologia
Di Martino Giuseppe	4/5	1	Girata

	Maschi			Femmine			
classe	0	0	2/3/4	0	1	2/3/4	totale
ottobre	0	0	0	0	2	2	4
novembre	0	0	0	0	0	0	0
dicembre	0	0	0	0	0	0	0

	0	totale abbattuti
	4	**4**
	PS	0

	Maschi			Femmine		
classe	0	1	2/3/4	0	1	2/3/4
	0	0	0	0	2	2
	0	0	0	0	0,5	0,5
	Totale M		0	Totale F		4

giornate	39	effettuate	2	% uscite	5%

n. capi abbattuti	Anno
138	2009
169	2010
159	2011
187	2012
121	2013
136	2014
103	2015
140	2016
245	2017
167	2018
252	2019



La tabella riporta lo storico dei capi abbattuti in braccata. Nel grafico si evidenzia l'andamento del prelievo

A1.16. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE - Distretti di gestione degli ungulati

Nella scorsa stagione non ci sono state modifiche nei distretti di gestione degli ungulati

A1.17. VERIFICA PROGRAMMA PRECEDENTE – Monitoraggio sanitario

In relazione al piano di monitoraggio sanitario sono stati inviati i seguenti campioni di materiale biologico all'ASL di competenza

Cornacchia		Carcassa
Storno		Carcassa
cinghiale		Sangue e muscolo
lepre		Carcassa
Lepre		Sangue

Per quanto concerne la lepre durante le operazioni di cattura i soggetti sono stati sottoposto ad EOG e su un campione è stato eseguito prelievo ematico e inviato all'Istituto Zooprofilattico.
Il Veterinario responsabile Dr. A. Limotta ha consegnato relazione sulle operazioni effettuate.

Nella scorsa stagione sono stati attivati i piani di controllo volpe e corvidi con finalità previste nel piano di monitoraggio regionale 2017.